

Lampa UV

TMA lampa UV model D8-S

Marka: TMA EAN: 5903641164290



Opis produktu


Sterylicator D8-S specyfikacja



- **Szybka gotowość do użycia** - natychmiastowa gotowość do użycia po łatwym podłączeniu.
- **Skuteczna dezynfekcja** - usuwa bakterie i zanieczyszczenia, gwarantując bezpieczną wodę.
- **Intuicyjna konstrukcja** - prosty montaż, który nie wymaga specjalistycznych umiejętności hydraulicznych w pionie lub poziomie.
- **Szczelne zasilanie** - izolacja klasy IP 66 zabezpiecza promiennik przed wilgocią i kurzem.
- **Praca Non-Stop** - działa efektywnie nawet przy

braku przepływu wody oraz jest przystosowany do pracy przy wysokim ciśnieniu do 10 bar.

- **Łatwa wymiana promiennika** - można wymieniać promiennik UV bez rozszczelnienia całego systemu.



Dodatkowe opcje układu sterowania

- Optyczny wskaźnik pracy sterylizator oraz uszkodzenia promiennika,
- System alarmowy,
- Zdalne włączenie/wyłączenie,
- Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV,
- Licznik czasu pracy,
- Wyjście na elektrozawór,
- Wyprowadzenie sygnału alarmowego.


W skład zestawu wchodzi

- Korpus wykonany ze stali kwasoodpornej,
- Układ zasilający,
- Promiennik UV,
- Rura osłonowa z kwarcu,
- Świecąca mufa z optycznym wskaźnikiem pracy promiennika UV.

Parametry techniczne

| | |
|--------------------------|---|
| Marka | TMA |
| Kolor | srebrny |
| Przepływ nominalny | 2,10 m3/h |
| Średnica przyłącza | DN25 (R1") |
| Liczba promienników | 1 x 42 W |
| Trwałość promienników | 16000 h (ok. 666 dni) |
| Materiał | Stal kwasoodporna |
| Wykończenie | Satyna (Ra<0,8μm) |
| Wymiary lampa UV | 960 mm x 70 mm (dł. x śred.) |
| Wymiary układ sterowania | 325 mm x 250 mm x 120 mm (dł. x szer. wys.) |
| Moc przyłącza | 45 W |
| Klasa ochrony | IP 65 |
| Materiał | ABS |
| Zasilanie | 220V – 240V 50/60Hz |
| Przeznaczenie filtra | do domu i biura |
| Producent odpowiedzialny | TMA Polska 15-592 Białostoczek Białostoczek 26 biuro |

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://kunasystem.pl/tma-lampa-uv-model-d8-s>