

Lampa UV

## TMA lampa UV model D12

Marka: TMA EAN: 5903641164375



### Opis produktu

#### Specyfikacja i cechy sterylizatora D12

- **dopasowany dla małych i średnich systemów wodnych** - idealny dla domów jednorodzinnych i mieszkań z kilkoma łazienkami.
- **Natychmiastowa gotowość do użycia** - szybka i prosta instalacja umożliwiająca od razu korzystanie z czystej wody.
- **Intuicyjna obsługa** - łatwe podłączenie, możliwość instalacji w pionie i poziomie.
- **Szczelna izolacja** - ochrona klasy IP 66,



ciśnienie pracy do 10 bar.

- **Efektywna dezynfekcja** - pewność zdrowej wody dzięki eliminacji zanieczyszczeń.
- **Praca Non-Stop** - możliwość działania bez aktywnego przepływu wody.
- **Prosta wymiana promiennika** - bez konieczności rozszczelniania układu.



## Dodatkowe opcje układu sterowania

- Optyczny wskaźnik pracy sterylizator oraz uszkodzenia promiennika,
- Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV,
- System alarmowy,
- Zdalne włączenie/wyłączenie,
- Licznik czasu pracy,
- Wyjście na elektrozawór,
- Wyprowadzenie sygnału alarmowego.

## Skład zestawu

- Korpus wykonany ze stali kwasoodpornej,
- Układ zasilający,
- Promiennik UV,
- Rura osłonowa z kwarcu,
- Świecąca mufa z optycznym wskaźnikiem pracy promiennika UV.

## Parametry techniczne

Marka	TMA
Kolor	srebrny
Przepływ nominalny	3,90 m3/h
Średnica przyłącza	DN40 (R1 1/2")
Liczba promienników	1 x 42 W
Trwałość promienników	16000 h (ok. 666 dni)
Materiał	Stal kwasoodporna
Wykończenie	Satyna (Ra<0,8μm)
Wymiary lampa UV	960 mm x 130 mm (dł. x śred.)
Wymiary układ sterowania	325 mm x 250 mm x 120 mm (dł. x szer. x wys.)
Moc przyłącza	45 W
Klasa ochrony	IP 65
Zasilanie	220V – 240V 50/60Hz
Materiał	ABS
Przeznaczenie filtra	do domu i biura
Producent odpowiedzialny	<b>TMA</b> Polska 15-592 Białostoczek Białostoczek 26 biuro

## Galeria



Znajdź produkt na:

<https://kunasystem.pl/tma-lampa-uv-model-d12>