

Dystrybutor wody

Borg & Overström B3 - wolnostojący

Marka: Borg&Overström EAN: 5903641161541

Cena netto: 4869,92 zł

Cena brutto: **5990,00 zł** 5990,00 zł



Opis produktu



Główne cechy Borg & Overström B3

- **Konfiguracja wolnostojąca do podłączenia do sieci wodociągowej** – brak konieczności składowania butli
- **Cztery rodzaje wody:** zimna, pokojowa, gorąca i gazowana w zależności od wariantu
- **System Direct Chill**, chłodzący wodę na bieżąco
- Solidna budowa i **elegancki design**
- Opcjonalny **zbiornik wody z okapnika z elektronicznym wskaźnikiem stopnia napelnienia**
- Dostępny w kolorze czarnym lub srebrnym

Dla najbardziej wymagających

Borg & Overström B3 to **bezbutłowy dystrybutor wolnostojący** od brytyjskiej marki, specjalizującej się w produkcji najwyższej klasy urządzeń dla wymagających klientów. Prezentowany model występuje w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i srebrnej – i wykonany jest z najwyższej jakości materiałów. Nowoczesny, luksusowy design oraz duża wydajność sprawiają, że jest idealnym wyborem do prestiżowych biur, hoteli, sali konferencyjnych i innych miejsc, w których liczy się każdy detal.

Sterylizacja **Sterizen**[®] i testy laboratoryjne. Pełne bezpieczeństwo

Wszystkie modele sygnowane logo Borg & Overström przechodzą przez autorski **system sterylizacji Sterizen**[®], który jest elementem higieny Totality. Procedura ta stosowana jest pod koniec etapu produkcji, gwarantując, że urządzenia są w 99,999% wolne od drobnoustrojów przed dotarciem do klienta.

Jaka jest filtracja wody w dystrybutorze?

Dystrybutor B3 nie jest wyposażony w system filtracji. Polecamy filtrację z oferty **3M** – jednej z najbardziej znanych marek na rynku technologii do uzdatniania wody pitnej, działającej na polskim rynku od ponad 30 lat. Filtracja dba o usunięcie zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w wodzie wodociągowej.

Woda zasilająca dystrybutor Borg & Overström B3 powinna mieć maksymalnie 10^od (stopni niemieckich). W przypadku wody o wyższej twardości zalecamy użycie zmiękczacza wody na wejściu do budynku lub wkładu zmiękczającego na dopływie wody do urządzenia.

Dystrybutor wody Borg & Overstrom B3 w biurze - aranżacja



Zimna



Pokojowa



Gorąca

Woda dokładnie taka, jakiej potrzebujesz

Dzięki dystrybutorowi Borg & Overström B3 przygotujesz następujące rodzaje wody:

- **woda schłodzona** – wydajność 30 l/h,

- **woda gorąca** – wydajność 6 l/h,
- **woda o temp. pokojowej** – wydajność 100 l/h.

Opcjonalnie prezentowany model może być wyposażony w funkcję przygotowywania wody gazowanej.

Maksymalnie wygodna obsługa

Dokładnie przemyślany panel sterujący i wyprofilowana karafka to nie wszystko.

Dystrybutorem B3 możesz wygodnie sterować za pomocą pedału lub aplikacji mobilnej poprzez Bluetooth.

Pedał oraz płytkę z modułem Bluetooth dostępne są osobno. Chcesz wyposażyc w nie dystrybutor? Skontaktuj się z nami.



Dystrybutor **Borg & Overström B3** –

gwarancja

Model Borg & Overström B3 objęty jest 12-miesięczną gwarancją dla firm i 24-miesięczną dla klientów indywidualnych.



Warunkiem ważności gwarancji jest wykonywanie serwisu urządzenia przez wykwalifikowany serwis dystrybutora. Powinien on być przeprowadzany co 4-6 miesięcy w zależności od jakości wody i intensywności eksploatacji urządzenia.

Parametry techniczne

Marka	Borg&Overström
Kolor	srebrny
Klasa urządzenia	Premium
Wymiary	1065 mm x 315 mm x 370 mm (wys. x szer. x głęb.)
Woda gazowana	nie
Typ dystrybutora wody	Wolnostojący
Podłączenie do sieci wodociągowej	tak
Maksymalny przepływ wody gorącej ⓘ	6 l/godz.
Pobór mocy przy podgrzewaniu	545 W
Pobór mocy przy schładzaniu	100 W
Zasilanie	220-250 V / 50-60 Hz
Maksymalny przepływ wody schłodzonej	30 l/godz.
Maksymalny przepływ wody o temp. pokojowej	100 l/godz.
Rodzaj wody	Niegazowana, Gorąca, Schłodzona
Funkcja dystrybutora	Sterylizacja, Dozownik kubków

Galeria





Znajdź produkt na:

<https://kunasystem.pl/borg-overstrom-b3-wolnostojacy>