

Filtr do wody

BRITA PURITY Steam - system filtracyjny z głowicą i wyświetlaczem

Marka: EAN: 4006387026219

BRITA



Opis produktu

Główne cechy BRITA Purity Steam

- Skuteczne oczyszczanie wody z zanieczyszczeń i substancji wpływających na smak.
- Redukcja twardości wody.
- Optymalizacja smaku i aromatu potraw.
- Łatwa obsługa.
- Wersja z wyświetlaczem.
- Efektywność idealna dla potrzeb gastronomicznych.
- Filtry testowane przez niezależne instytuty pod kątem bezpieczeństwa żywności.

- Dostępny w 3 wersjach wydajności do urządzeń o różnej wielkości.



BRITA Purity Steam - poziomy filtracji

- **Filtracja wstępna**, usuwa duże cząsteczki i zapewnia równomierne rozprowadzenie wody.
- **Redukcja twardości węglanowej**, zapobiega osadzaniu kamienia i usuwa chlor oraz inne substancje organiczne.
- **Filtracja końcowa**, zatrzymuje drobne cząsteczki, zapewniając czystość wody.

System filtracji zawiera

technologię IntelliBypass, przez co jakość wody pozostaje stała, niezależnie od objętości strumienia wody z obejścia. Nawet przy niskim ciśnieniu przepływu wody.

Filtr odpowiedni dla gastronomii

BRITA Purity Steam skutecznie radzi sobie z problemem twardej wody w gastronomii. Dzięki zastosowaniu specjalnej mieszanki filtrującej redukuje twardość węglanową wody, zapobiegając osadzaniu się kamienia. To przekłada się na lepszy smak napojów i potraw oraz wyższą wydajność urządzeń kuchennych, minimalizując ich awaryjność. Jest to rozwiązanie, które oferuje nie tylko jakość, ale również oszczędności.

Dekarbonizacja - rozwiązanie na osadzanie się kamienia



Filtr wykorzystuje specjalną mieszankę do redukcji twardości węglanowej wody, co jest kluczowe w gastronomii, gdzie twarda woda często sprawia problem. Dzięki temu system zapobiega osadzaniu się kamienia, co nie tylko poprawia smak napojów i potraw, ale również przyczynia się do mniejszej awaryjności urządzeń kuchennych. Jest to rozwiązanie, które przynosi oszczędności i podnosi jakość serwowanych potraw.

Parametry techniczne

Marka	BRITA
Wymiary	550 mm x 288 mm (wys. x śr.)
Przepływ	120 l/godz
Przepływ przy spadku ciśnienia o wartość 1 bara	500 l/godz.
Temperatura wody zasilającej	4-30 °C
Wydajność przy twardości węglanowej 10°dH	10.800 l
Wydajność porównawcza według normy DIN 18879-1:2007	9.521 l
Maksymalne ciśnienie robocze	6,9 bar
Spadek ciśnienia przy przepływie znamionowym	0,36 bar
Przyłącza	Wejściowe 1", wyjściowe 3/4"
Waga	18/24kg (suchy/mokry)
Przeznaczenie filtra	dla gastronomii
Filtr do urządzenia	do lodówki, do zmywarki, do ekspresu
Położenie robocze	pionowe, poziome
Producent odpowiedzialny	BRITA SE Niemcy 65232 Taunusstein Heinz-Hankammer Str. info

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://kunasystem.pl/brita-purity-steam-system-filtracyjny-z-glowica-i-wyswietlaczem>