

Filtr do dystrybutora

## Filtr 3M AP2-C405-SG do dystrybutorów wody POU

Marka: 3M      EAN: 00016145239465

Cena netto: 129,27 zł

Cena brutto: **159,00 zł** ~~159,00 zł~~



### Opis produktu

#### Filtr węglowy 3M do dystrybutora wody AP2-C405-SG

Czystość wody ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i komfortu codziennego życia.

Filtr wody AP2C405SG od renomowanej firmy 3M to gwarancja zdrowej, czystej wody w Twoim domu czy biurze.

#### **Wszechstronne zastosowanie**

Doskonały do dystrybutorów wody podłączonych do sieci wodociągowej. Dzięki niemu picie wody staje się przyjemnością i pewnością czystości.

#### **Małe rozmiary i wygoda**

Jest niewielki, co ułatwia jego montaż. Dzięki specjalnej konstrukcji nie musisz zamykać dopływu wody podczas wymiany filtra, co przyspiesza i upraszcza proces serwisowania.



## Zaawansowana filtracja

Filtr odfiltruje zanieczyszczenia, zapewniając wodę o najwyższej jakości i doskonałym smaku.

Dzięki temu chroni również Twoje urządzenie przed osadami, które mogą wpłynąć na jego długość życia i skuteczność działania.



### Cechy techniczne:

- Rodzaj filtracji: półmikronowy
- Zanieczyszczenia, które usuwa: kamień, ołów, cysty, chlor, osady, benzen, toksafen, dichlorobenzen, oraz inne zanieczyszczenia mechaniczne
- Atesty: Posiada atest PZH, co gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo
- Przepływ: 2 litry/minutę
- Zakres temperatur wody: od 4,4°C do 38°C
- Zakres ciśnienia wody: 1,72 - 8,61 bara
- Przyłącze: John Guest 1/4"
- Pojemność: 4000 litrów wody

Dzięki filtrowi wody AP2C405SG marki 3M masz pewność, że woda w Twoim dystrybutorze jest zawsze czysta, zdrowa i smaczna.

Inwestuj w jakość i dbaj o swoje zdrowie oraz komfort życia!

## Parametry techniczne

Marka	3M
Kolor	biały
Klasa urządzenia	Średnia
Osoba odpowiedzialna	<b>Solventum Poland Sp. z o.o.</b> Polska 51-416 Wrocław Kwidzyńska 6 contactus

## Galeria



Przebieg	2 tygodnie
Temperatura wody	4-38°C
Ciepota	1,2 - 6,0 bara
Ciepota przepływu	1,0 bara w 20°C
Wielkość przepływu	20,45 l/min
Wielkość przepływu	20,45 l/min przez 10 minut
Wielkość przepływu	2 - 10,24 bara przez 100000 l wody
Przebieg	12"

Znajdź produkt na:

<https://kunasystem.pl/filtr-3m-ap2-c405-sg-do-dystrybutorow-wody-pou>