

Filtr do dystrybutora

Filtr 3M AP2-C401-SG do dystrybutorów wody POU

Marka: 3M EAN: 00016145239489

Cena netto: 129,27 zł

Cena brutto: **159,00 zł** ~~159,00 zł~~



Opis produktu

Wydajny i skuteczny filtr APC401SG z przeznaczeniem do dystrybutora wody.

Wielostopniowy filtr idealny do dystrybutorów wody podłączonych do sieci wodociągowej zapewnia doskonały smak i czystość wody, dbając jednocześnie o środowisko.

Zainstaluj filtr APC401SG marki 3M i ciesz się czystą, smaczną wodą o doskonałej jakości.

Wyjątkowe korzyści

- **Wielostopniowa filtracja:** Filtr suwa zanieczyszczenia mechaniczne, jak kamień czy ołów, jednocześnie redukując substancje takie jak chlor, osady, benzen, toksafen i dichlorobenzen.
- **Prosty w użyciu:** Ten filtr jest niewielkich rozmiarów, wygodny i ekonomiczny. Wymiana wkładu odbywa się bez konieczności

wyłączania dopływu wody, co oszczędza Twój czas i zachowuje wydajność dystrybutora.


- **Ochrona urządzeń:** Ten filtr chroni Twój dystrybutor przed gromadzeniem się osadów obecnych w wodzie wodociągowej, co wpływa na jego efektywność, trwałość i niezawodność.
- **Zaawansowana technologia:** Ten filtr 3M jest jednomikronowy i posiada atest PZH, co potwierdza jego wysoką jakość i skuteczność.



Specyfikacje Techniczne:

- Przepływ: 2 litry na minutę,
- Temperatura wody: 4,4 - 38°C,
- Ciśnienie wody: 1,72 - 8,61 bara,
- Przyłącze: John Guest 1/4",
- Pojemność: 4000 litrów wody.

Rodzaje filtrów 3M oraz ich poziomy filtracji



Parametry techniczne

Marka	3M
Kolor	biały
Przyłącze	1/4"
Osoba odpowiedzialna	Solventum Poland Sp. z o.o. Polska 51-416 Wrocław Kwidzińska 6 contactus

Galeria



Przepływ	2 l/min
Temperatura wody	4,4 - 38°C
Ciśnienie	1,72 - 8,61 bara
Ciepłota przepływu	5,61 bara w 38°C
Wzrost w czyszczeniu	24-45 bara
Wzrost higieniczny	25-38 bara przez 10 min
Wzrost impulsiwny	0 - 10,34 bara przez 100000 cykl
Przebieg testu	10'

Znajdź produkt na:

<https://kunasystem.pl/filtr-3m-ap2-c401-sg-do-dystrybutorow-wody-pou>