

Zmiękcacz wody

## **Ecowater eVolution 400 Boost**

Marka: Ecowater EAN: 5903641166614



### Opis produktu

Zmiękcacz wody Ecowater eVolution 400 Boost

#### Główne cechy Ecowater eVolution 400 Boost

- Dedykowany domom jednorodzinnych, biurom i małym firmom
- Zbiornik na sól o pojemności 110 kg
- Wydajność do 30,3 l/min
- Zawory ograniczające spadki ciśnienia i zwiększające przepływ wody
- Przyjazny dla portfela: niskie zużycie wody i soli na regenerację
- Stały monitoring
- Moduł Wi-Fi do zdalnego sterowania z poziomu aplikacji mobilnej
- Wyprodukowano w USA

Doskonała wydajność. Idealnie miękka woda

Ecowater eVolution 400 Boost to zmiękcacz wody przeznaczony do domów jednorodzinnych, biur i małych zakładów, które szukają sposobu, aby skutecznie zażegnać problem zbyt twardej wody w instalacji wodociągowej. Model ten został wyposażony w zaawansowane elektroniczne systemy, które stale monitorują nawyki użytkowników i proces zmiękczenia. Dzięki temu urządzenie ogranicza do minimum zużycie soli i wody podczas regeneracji. Aż 110-kilogramowa pojemność zbiornika i przepływ na poziomie **do 30,3 l/min** zapewniają świetną wydajność. Z kolei zastosowana żywica jonowymienna odpowiada za doskonałą jakość wody.


## Oficjalny dystrybutor Ecowater w Polsce



Your Water. Perfected.

### Ecowater eVolution 400 Boost – korzyści z montażu

- Nawilżona skóra i błyszczące włosy po każdej kąpieli
- Zmniejszenie zużycia detergentów przy sprzątaniu nawet o 50%
- Ograniczenie zacieków i osadów na wyposażeniu kuchni i łazienki
- Redukcja kosztów ogrzewania
- Ochrona sprzętów AGD przed osadami wydłużająca ich żywotność
- Wydajniejsze pranie i płukanie ubrań. Przyjemniejsze w dotyku tkaniny, dłużej zachowujące kolor



### Kontroluj zmiękczenie w dowolnym momencie i miejscu

Zmiękczac 400 Boost posiada precyzyjną elektronikę i **moduł Wi-Fi**, które pozwalają na zdalne sterowanie za pośrednictwem aplikacji

mobilnej zainstalowanej na komputerze, smartfonie lub tablecie. Umożliwia ona monitorowanie zużycia soli i personalizację ustawień działania urządzenia. Dzięki precyzyjnemu czujnikowi doskonale znanej japońskiej marki Sharp możesz w czasie rzeczywistym sprawdzać ilość soli, która pozostała w pojemniku. O potrzebie jej uzupełnienia dowiesz się poprzez czytelne powiadomienia.

Poznaj zmiękczaczk Ecowater eVolution 400 Boost:





### Najważniejsze zalety Ecowater eVolution 400 Boost

- **Ponadprzeciętny komfort użytkowania**

Zmiękczacze serii eVolution to zdecydowanie jedno z najlepiej dopracowanych serii zmiękczaczy wody dostępnych na rynku. Spełniają oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

- **Skutecznie rozprawia się z problemem twardej wody**

Zapewnij w swoim domu idealnie miękką wodę, którą pokochasz. Co ważne, podczas procesu zmiękczenia wody nie zmieniają się jej walory smakowe, a jedynie skład chemiczny.

- **Stały monitoring przepływu**

Możliwość ustawienia wybranych trybów zmiękczacza, które dostosowują jego pracę do realnych potrzeb.

- **Najmocniejsze komponenty**

Wszystkie wykorzystane do produkcji elementy odznacza doskonała trwałość, dzięki temu zyskujemy gwarancję niezawodnej pracy całego urządzenia.

- **Elegancki design**

Zmiękczacze Ecowater z serii eVolution są najlepszym przykładem połączenia praktycznych funkcji i eleganckiego designu. Nowoczesna linia wzornicza, ciemne kolory i kompaktowa budowa sprawiają, że urządzenia prezentują się wyjątkowo stylowo.

- **Obsługa przez aplikację iOS i Android**

Steruj pracą zmiękczacza z dowolnego miejsca. Nie musisz być w domu, aby zmienić ustawienia urządzenia. Idealne rozwiązanie dla osób, które lubią mieć wszystko pod ręką.

- **Powiadomienie SMS lub email o braku soli**

Nie chcesz zaprzętać sobie głowy pracą zmiękczacza? Już nie musisz! Ecowater eVolution 400 Boost powiadomi Cię sms-em lub e-mailem o wyczerpaniu się soli.

- **Detektor poziomu soli**

Wysokiej klasy czujniki bezbłędnie mierzą poziom soli znajdujący się wewnątrz zbiornika solankowego. Głowica, która steruje pracą urządzenia ma więc dostęp stale do aktualnych informacji.

- **Niskie zużycie soli i wody**

Ecowater eVolution 400 Boost wykorzystuje algorytm, który stale przelicza zużycie wody i dopasowuje optymalny poziom regeneracji gwarantujący oszczędne zużycie soli i wody.

- **Nowoczesna monosferyczna żywica jonowymienna**

Zmiękcacz wykorzystuje wysokiej klasy żywicę monosferyczną, która posiada zdolność do usuwania określonych ilości żelaza i manganu. Może więc być zastosowany w obiektach, które pobierają wodę z własnych studni.

- **Bezpieczne i zdrowe**

Aby ograniczyć ryzyko rozwoju bakterii, zbiornik soli pomiędzy regeneracjami pozostaje suchy.

- **Ponadprzeciętny komfort użytkowania**

Nowoczesnej klasy zmiękczacze do wody, powinny być właśnie takie jak Ecowater eVolution 400 Boost - profesjonalne, niezawodne i oszczędne!

## Jak przygotować się do montażu zmiękczacza Ecowater eVolution 400 Boost?

- **Zapewnij dobrą lokalizację** – zmiękcacz musi być zamontowany w taki sposób, by możliwy był łatwy dostęp do niego w celu uzupełnienia soli, czy przeprowadzenia przeglądu.
- **Zadbaj o połączenia** – eVolution 400 Boost wymaga podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej, a także wykonania odpływu ścieków do kanalizacji.
- **Zatroszcz się o instalację** – montaż może być przeprowadzany samodzielnie przez osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie hydrauliki. By mieć pewność, że całość prac została wykonana poprawnie, zachęcamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług montażowych.

Do wykonania instalacji Ecowater eVolution 400 Boost zalecamy zakup następujących elementów:

- **węże podłączeniowe** – węże elastyczne gwint + klips, dł. 1200mm, 1" x clips, by-pass DN32
- **syfon do popłuczyn** np. syfon BWT do zmiękczaczy wody lub Ecowater Air Gap,
- **filtr wstępny** – np. filtr mechaniczny z wymiennym wkładem Ecowater lub profesjonalny filtr wstępny Ecowater Smart Filter,
- **tester twardości wody** – pozwoli Ci sprawdzać twardość wody wyjściowej oraz skuteczność działania zmiękczacza, np. Ecowater GH-100.

## Parametry techniczne

Marka	Ecowater
Kolor	czarny
Wymiary	1140 mm x 355 mm x 510 mm (wys. x szer. x głęb.)
Pojemność zbiornika na sól	110 kg
Zużycie soli na regenerację	0,8-4,5
Zużycie wody na regenerację	2% od ilości zmiękczonej wody między regeneracjami
Ciśnienie robocze	1,4-8,6 bar
Przylącze (typ głowicy)	1"
Maksymalne natężenie przepływu	30,3 l/min (1,8 m³/h)
Waga	38 kg
Gwarancja	Zewnętrzna obudowa 5 lat, butla ze złożem 5 lat, głowca sterująca 3 lata, podzespoły elektroniczne 2 lata
Przeznaczenie filtra	do domu i biura
Producent odpowiedzialny	<b>Ecowater EMEA Sp. z o.o.</b> Polska 62-070 Dopiewo Logistyczna 7, Dąbrówka info

## Galeria



Znajdź produkt na:

<https://kunasystem.pl/ecowater-evolution-400-boost>