

Filtr do dystrybutora

Filtr wody BRITA Purity C1000 AC do dystrybutorów wody i automatów

Marka: BRITA
EAN: 4006387023454

Cena netto: 121,14 zł

Cena brutto: **149,00 zł** 149,00 zł



Opis produktu

Wkład filtracyjny wody dla gastronomii i dystrybutorów wody

Odkryj zalety wkładu filtracyjnego Brita Purity C1000 Quell AC, idealnego do zastosowań w sektorze gastronomicznym i dla dystrybutorów zimnej wody. Ten wkład jest specjalnie zaprojektowany do łatwego połączenia z instalacją wodociągową, oferując wyjątkową jakość wody dzięki zastosowaniu aktywnego węgla o drobnych porach, który efektywnie usuwa niechciane smaki, zapachy oraz mikrocząstki o wielkości do 0,5 µm.

Wyjątkowe zalety

- **Doskonały smak wody:** przekształć zwykłą kranówkę w wodę o wysokiej jakości smakowej.
- **Atest PZH:** potwierdzenie bezpieczeństwa i higieny stosowania.

- **Łatwa wymiana wkładu:** bezproblemowy system wymiany z dźwignią blokującą dla dodatkowego bezpieczeństwa.
- **Oszczędność miejsca:** zawór płuczący i kompaktowe wejście/wyjście wody z jednej strony głowicy.



Jaka głowica do filtra?

Do nowego systemu filtracyjnego niezbędna jest odpowiednia głowica Brita, dostępna w naszym sklepie online. Możesz wybrać spośród opcji głowic z różnymi ustawieniami by-pass, w zależności od potrzeb Twojego urządzenia:

1. **Głowica BRITA PURITY By-pass 0% 3/8"** - dla pełnej filtracji bez by-passu.
2. **Głowica BRITA PURITY By-pass 30% 3/8"** - dla częściowej filtracji z by-passem.
3. **Głowica BRITA PURITY By-pass 0-70% 3/8"** - dla regulowanej filtracji w szerokim zakresie.

Parametry techniczne

Marka	BRITA
Kolor	biały
Wydajność	10.000 litrów
Maksymalne ciśnienie robocze	8,6 bar
Temperatura wody na wejściu	4-30°C
Wymiary głowicy z filtrem	109 mm x 93 mm x 238 mm (szer. x głęb. x wys.)
Ciężar	0,5/1,0 kg (suchy/mokry)
Położenie robocze	poziome lub pionowe
Filtracja zanieczyszczeń do	0,5 µm
Norma	NSF
Standard	42
Producent odpowiedzialny	BRITA SE Niemcy 65232 Taunusstein Heinz-Hankammer Str. info

Galeria




PURITY C1000 AC

Schemat działania filtra

- Filtr wstępny**
Filtr wstępny zatrzymuje duże cząstki.
- Filtracja węglem aktywnym**
Usunięcie niebezpiecznych zanieczyszczeń smaku i zapachu. Drobne pory węgla aktywnego skutecznie zatrzymują drobne cząstki.

➔ **Kierunek przepływu wody**

Poprzedni etap nie powoduje zmiany kierunku przepływu wody.



Znajdź produkt na:

<https://kunasystem.pl/filtr-wody-brita-purity-c1000-ac-do-dystrybutorow-wody-i-automatow>